

Амортизаторы 3М™ Bumpron™ — Ассортимент

Самоклеющиеся амортизаторы 3М™ Bumpron™ легко и прочно прикрепляются практически на все виды очищенных поверхностей. Они обладают высокой надежностью и ударопрочностью, а так же превосходными противоскользящими и шумопоглощающими характеристиками. Амортизаторы 3М™ Bumpron™ идеальны для применения в качестве ножек, ограничителей, или распорок.

Основные применения

- ◆ Электроника
- ◆ Мелкая бытовая техника
- ◆ Транспорт
- ◆ Мебель

Информация о продуктах

Продукт	Цвет	Адгезив ¹	Форма	Ширина (мм)	Высота (мм)	Размер блистера	Жесткость (Shore A)	Комментарии
ПРОЗРАЧНЫЕ								
SJ5302	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.312 (7.9)	0.085 (2.2)	8x18	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5303	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.44 (11.1)	0.20 (5.0)	7x8	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5306	Прозрачный, Белый	A-20	Полукруг	0.375 (9.5)	0.150 (3.8)	8x6	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5312	Прозрачный, Белый	A-20	Цилиндрическая	0.50 (12.7)	0.14 (3.6)	7x8	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5382	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.250 (6.4)	0.075 (1.9)	8x18	75	Универсальное цветочное решение.
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ								
SJ6506	Светлый	R-25	Полукруг	0.375 (9.5)	0.150 (3.8)	8x12	55	Подходят для шкафов.
SJ6512	Светлый	R-25	Цилиндрическая	0.50 (12.7)	0.140 (3.5)	7x8	55	Подходят для шкафов.
SJ6553	Светлый	R-25	Шестигранный конус	0.433 (11.0)	0.120 (3.05)	11x12	55	Подходят для шкафов.
SJ6561	Светлый	R-25	Полукруг	0.433 (11.0)	0.150 (3.8)	11x12	55	Подходят для шкафов.
ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЕ								
SJ5003	Белый, Серый, Коричневый, Черный, Прозрачный	R-30	Полукруг	0.44 (11.2)	0.20 (5.1)	7x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5009	Белый, Серый, Коричневый, Черный, Прозрачный	R-30	Полукруг	0.88 (22.4)	0.40 (10.2)	3x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5017	Белый, Серый, Коричневый, Черный, Прозрачный	R-30	Полукруг	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	4x10	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5027	Белый, Серый, Коричневый, Черный, Прозрачный	R-30	Полукруг	0.63 (16.0)	0.31 (7.9)	5x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5402	Белый	A-20	Полукруг	0.312 (7.9)	0.085 (2.2)	8x18	75	Идеален для шкафов.
SJ5406	Белый	A-20	Полукруг	0.375 (9.5)	0.15 (3.8)	6x8	75	Идеален для шкафов.
MB1104-117*	Черный	R-30	Полукруг	0.232 (5.9)	0.114 (2.9)	8x18	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
MB1104-118*	Черный	R-30	Полукруг	0.630 (16.0)	0.118 (3.0)	5x4	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
MB1104-128*	Черный	R-30	Полукруг	0.216 (5.5)	0.095 (2.4)	8x18	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
MB1202-124*	Светлый	A-20	Полукруг	0.250 (6.4)	0.09 (2.3)	8x18	75	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5304*	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.453 (11.5)	0.252 (6.4)	5x12	75	Универсальное цветочное решение. Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5328*	Прозрачный	R-30	Полукруг	0.630 (16.0)	0.375 (9.5)	5x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5333*	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.375 (9.5)	0.2 (5.1)	6x8	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5341*	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.375 (9.5)	0.219 (5.6)	6x8	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5370*	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.312 (7.9)	0.05 (1.3)	8x18	75	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5393*	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.380 (9.7)	0.115 (2.9)	5x4	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5395*	Прозрачный	A-20	Полукруг	0.560 (14.2)	0.325 (8.3)	5x8	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5398*	Прозрачный	A-20	Полукруг	1.0 (25.4)	0.688 (17.5)	3x6	75	Универсальное цветочное решение.
SJ5704*	Черный, Белый, Серый	R-30	Полукруг	0.453 (11.5)	0.252 (6.4)	5x12	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5720*	Черный	R-30	Полукруг	0.630 (16.0)	0.197 (5.0)	5x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5733*	Белый	R-30	Полукруг	0.375 (9.5)	0.20 (5.1)	6x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5747*	Белый	R-30	Полукруг	0.433 (11.0)	0.295 (7.5)	7x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5770*	Черный	R-30	Полукруг	0.312 (7.9)	0.05 (1.3)	8x18	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5788*	Черный	R-30	Полукруг	0.647 (16.4)	0.207 (5.3)	5x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5792*	Серый	R-30	Полукруг	0.315 (8.0)	0.145 (3.7)	8x18	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5798*	Черный	R-30	Полукруг	1.0 (25.4)	0.688 (17.5)	3x6	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.

¹ A-20: Акрил — высокая прочность сцепления, высокая поверхностная энергия. R-25: Синтетическая резина — идеальны для поверхностей с низкой поверхностной энергией.

R-30: Натуральная резина — отличная адгезия для широкого спектра поверхностей.

* Продукты под заказ. Задержка поставки – 10 дней. Минимальный заказ - 30,000 штук.

Примечание: Представленная техническая информация может использоваться корректно только для типовых применений.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Продукт	Цвет	Адгезив ¹	Форма	Ширина (мм)	Высота (мм)	Размер блистера	Жесткость (Shore A)	Комментарии
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ								
SJ5001	Черный, Прозрачный	R-30	Цилиндрическая	0.50 (12.7)	0.14 (3.6)	5x8	70	Вогнутый вверх, надежно крепится.
SJ5012	Белый, Серый, Черный, Коричн.	R-30	Цилиндрическая	0.50 (12.7)	0.14 (3.6)	7x8	70	Универсальный продукт.
SJ5076	Черный, Прозрачный	R-30	Цилиндрическая	0.315 (8.0)	0.11 (2.8)	7x8	70	Универсальный продукт.
SJ5412	Белый	A-20	Цилиндрическая	0.50 (12.7)	0.14 (3.6)	7x8	75	Идеален для белых шкафов.
SJ5532	Белый, Серый, Коричневый,	R-30	Цилиндрическая	1.88 (47.8)	0.66 (16.8)	Separate Parts	70	Идеален для дверей.
SJ5744	Черный, Прозрачный	R-30	Цилиндрическая	0.75 (19.1)	0.16 (4.1)	4x10	70	Надежно крепится.
MB1104-107*	Черный	R-30	Цилиндрическая	0.256 (6.5)	0.189 (4.8)	8x18	70	Универсальный продукт
SJ5316*	Прозрачный	A-20	Цилиндрическая	0.97 (24.6)	0.318 (8.1)	4x7	75	Универсальное цветное решение
SJ5329*	Светлый	A-20	Цилиндрическая	0.354 (9.0)	0.085 (2.2)	7x8	75	Универсальное цветное решение
SJ5348*	Прозрачный	A-20	Цилиндрическая	0.787 (20.0)	0.244 (6.2)	4x4	75	Универсальное цветное решение
SJ5360*	Прозрачный	A-20	Цилиндрическая	0.875 (22.2)	0.09 (2.3)	4x6	75	Универсальное цветное решение
SJ5372*	Прозрачный	A-20	Цилиндрическая	1.24 (31.5)	0.10 (2.5)	3x6	75	Универсальное цветное решение
SJ5380*	Прозрачный	A-20	Цилиндрическая	0.787 (20.0)	0.197 (5.0)	4x6	75	Универсальное цветное решение
SJ5383*	Прозрачный	A-20	Цилиндрическая	0.5 (12.7)	0.191 (4.9)	5x8	75	Универсальное цветное решение
SJ5716*	Серый	R-30	Цилиндрическая	0.97 (24.6)	0.318 (8.1)	4x7	70	Универсальный продукт
SJ5738*	Платиновый серый	R-30	Цилиндрическая	0.560 (14.2)	0.118 (3.0)	5x8	70	Универсальный продукт
SJ5740*	Черный	R-30	Цилиндрическая	0.5 (12.7)	0.325 (8.3)	5x8	70	Универсальный продукт
SJ5745*	Черный, Белый	R-30	Цилиндрическая	0.5 (12.7)	0.25 (6.4)	5x12	70	Универсальный продукт
SJ5752*	Черный	R-30	Цилиндрическая	0.315 (8.0)	0.197 (5.0)	8x18	70	Универсальный продукт
SJ5756P*	Платиновый серый	R-30	Цилиндрическая	0.768 (19.5)	0.118 (3.0)	4x4	70	Универсальный продукт
SJ5772*	Черный	R-30	Цилиндрическая	1.24 (31.5)	0.10 (2.5)	3x6	70	Универсальный продукт
SJ5773*	Черный	R-30	Цилиндрическая	0.453 (11.5)	0.295 (7.5)	7x8	70	Универсальный продукт
SJ5780*	Черный, серый	R-30	Цилиндрическая	0.787 (20.0)	0.197 (5.0)	4x6	70	Универсальный продукт

¹ A-20: **Акрил** — высокая прочность сцепления, высокая поверхностная энергия. R-25: **Синтетическая резина** — идеальны для поверхностей с низкой поверхностной энергией.

R-30: **Натуральная резина** — отличная адгезия для широкого спектра поверхностей

* Продукты под заказ. Задержка поставки – 10 дней Минимальный заказ - 30,000 штук.

Примечание: Представленная техническая информация может использоваться корректно только для типовых применений.



Защитные амортизаторы

Рис.097

Ваша бытовая техника не поцарапает поверхность если вы выберете амортизаторы 3M™ Vumpro™ Products. 3M предлагает широкий спектр адгезивов и форм, которые помогут сэкономить вам время и силы. Так же мы предлагаем индивидуальный подход в выборе подходящей для вас формы, размера и цвета.



Прозрачные защитные амортизаторы

Рис.098

5300 серия амортизаторов Vumpro™ идеально подходит для стеклянных и акриловых разделочных досок и других окрашенных поверхностей. Поскольку эти амортизаторы являются прозрачными и защищены от пожелтения с течением времени, срок их службы значительно увеличивается.



Защитные распорки

Рис.099

Амортизаторы Vumpro™ серии 5000 and 5300 используются в качестве противоскользящих ножек в медицине и электронике. Так же они используются в качестве защиты деликатных деталей, таких как печатных плат от вибрации и нагрева..



Защитные распорки

Рис.100

Для устранения шума и вибрации используйте амортизаторы серии 5400 белого цвета. Они превосходно подходят для шкафчиков и дверей, обладают шумопоглощающими свойствами, устойчивы к старению и растрескиванию.



Амортизаторы для печатных плат

Рис.101


Maintain performance of automotive computer systems by reducing heat build-up and vibration, plus preventing board flexing.



Поглотители шума

Рис.102

Амортизаторы Vumpro™ прекрасно поглощают шум и устраняют скрип.



Продукт	Цвет	Адгезив ¹	Форма	Ширина (мм)	Высота (мм)	Размер блистера	Жесткость (Shore A)	Комментарии
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (Продолжение)								
SJ57A12*	Черный	R-30	Цилиндрическая	0.312 (7.9)	0.08 (2.0)	8x18	70	Изделия универсальной формы.
SJ57B1*	Черный	R-30	Цилиндрическая	0.5 (12.7)	0.051 (1.3)	5x8	70	Изделия универсальной формы
SJ6145*	Черный, Белый	R-25	Цилиндрическая	0.5 (12.7)	0.25 (6.4)	5x12	70	Быстровывсыхающий клей.
SJ6148*	Черный	R-25	Цилиндрическая	0.787 (20.0)	0.244 (6.2)	4x4	70	Быстровывсыхающий клей R25.
SJ6160*	Черный	R-25	Цилиндрическая	0.875 (22.2)	0.09 (2.3)	4x6	70	Быстровывсыхающий клей R25.
КВАДРАТНЫЕ								
SJ5007	Белый, Черный, Прозрачный	R-30	Конический квадрат	0.41 (10.4)	0.10 (2.5)	6x9	70	Надежное крепление.
SJ5008	Белый, Серый, Черный, Коричневый, Прозрачный	R-30	Конический квадрат	0.50 (12.7)	0.12 (3.1)	8x10	70	Надежное крепление.
SJ5018	Белый, Серый, Черный, Коричневый, Прозрачный	R-30	Конический квадрат	0.50 (12.7)	0.23 (5.8)	8x10	70	Надежное крепление.
SJ5023	Белый, Серый, Черный, Коричневый, Прозрачный	R-30	Конический квадрат	0.81 (20.6)	0.30 (7.6)	4x9	70	Надежное крепление.
SJ5514	Белый, Серый, Черный, Коричневый	R-30	Конический квадрат	0.81 (20.6)	0.52 (13.2)	1x4	70	Сверхнадежное крепление
SJ5705	Черный	R-30	Конический квадрат	1.28 (32.4)	0.25 (6.4)	3x3	70	Сверхнадежное крепление
ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ								
SJ5077	Черный, Прозрачный	R-30	Конический шестиугольник	0.75 (19.1)	0.16 (4.1)	39/pad	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5201	Светло коричневый	R-25	Высеченный шестиугольник	0.43 (11.0)	0.125 (3.2)	11x12	25	Идеален для шкафов
SJ5202	Черный, Прозрачный	R-25	Высеченный шестиугольник	0.43 (11.0)	0.063 (1.6)	11x12	25	Идеален для шкафов.
АМОТИЗАТОРЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ								
SJ67A1	Черный	R-25	Цилиндрическая	.312 (7.9)	.200 (5.1)	8x18	85	Обеспечивает гибкость.
SJ67A2	Черный	R-25	Полукруг	.375 (9.5)	.235 (6.0)	8x12	85	Крепится к разнообразным поверхностям.
SJ67A3	Черный	R-25	Цилиндрическая	.375 (9.5)	.250 (6.35)	8x12	85	Популярная и универсальная форма.
SJ67A4	Черный	R-25	Цилиндрическая	.375 (9.5)	.311 (7.9)	8x6	85	Увеличенная высота обеспечивает идеальное заполнение пространства
SJ67A6	Черный	R-25	Цилиндрическая	.312 (7.9)	.215 (5.5)	8x18	85	Защищает от возможного короткого замыкания.
SJ67A8	Черный	R-25	Цилиндрическая	.375 (9.5)	.135 (3.4)	8x18	85	Идеален для пространств с уменьшенной высотой.
SJ67A9	Черный	R-25	Цилиндрический конус	.312 (7.9)	.388 (9.8)	8x6	85	Самая большая высота.
SJ61A10	Черный	R-25	Цилиндрическая	.685 (17.4)	.470 (11.9)	4x6	70	Используется для сокращения вибрации.
SJ67A11	Черный	R-25	Цилиндрическая	.312 (7.9)	.210 (5.3)	8x18	85	Обеспечивает гибкость.
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ								
SJ6115	Черный	R-25	Цилиндрическая	0.625 (15.9)	0.187 (4.75)	5x8	70	Быстровывсыхающий клей R25.
SJ6125	Черный	R-25	Полукруг	0.625 (15.9)	0.25 (6.35)	5x8	70	Быстровывсыхающий клей R25.
ЛЕГКО СКОЛЬЗЯЩИЕ								
SJ6344	Черный	R-25	Цилиндрическая	0.75 (19.0)	0.16 (4.0)	4x10	80	Используется для снижения коэффициента трения.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ*								
MB1102-113	Серый	A-20	Овальная	0.551 (14.0)	0.079 (2.0)	5x4	75	
MB1104-101	Черный	R-30	Прямоугольная	0.315 x 0.709 (8.0 x 18.0)	0.236 (6.0)	5x12	70	Для больших плоских поверхностей.
MB1104-102	Черный	R-30	Овальная	0.298 (7.6)	0.118 (3.0)	1x9	70	Для больших плоских поверхностей
MB1104-105	Черный	R-30	Собачья кость	0.315 x 1.28 (8.0 x 32.5)	0.157 (4.0)	9x2	70	Уникальный дизайн.
MB1104-106	Платиновый	R-30	Эллипс	.0316 (8.0)	0.156 (4.0)	8x4	70	Популярный дизайн, уникальная форма.
MB1104-108	Черный	R-30	Цилиндрическая с полусферическим верхом	0.433 (11.0)	0.283 (7.2)	7x8	70	Уникальная форма, поглощает энергию.

¹ **A-20: Акрил** — высокая прочность сцепления, высокая поверхностная энергия. **R-25: Синтетическая резина** — идеальны для поверхностей с низкой поверхностной энергией.

R-30: Натуральная резина — отличная адгезия для широкого спектра поверхностей

* Продукты под заказ. Задержка поставки – 10 дней Минимальный заказ - 30,000 штук.

Примечание: Представленная техническая информация может использоваться корректно только для типовых применений.



Амортизаторы индивидуальной формы Рис.103
Серия 3М™ Vimpro™ MB1102-113 предназначена для защиты от царапин предметов и поверхностей нестандартной формы.



Мягкие амортизаторы индивидуальной формы Рис.104
3М™ Vimpro™ MB1104-102 предназначены для светлых или белых ноутбуков для защиты поверхности от царапин и защиты от скольжения.



Нескользкие ножки индивидуальной формы Рис.105
3М™ Vimpro™ MB1104-105 идеальны в качестве нескользких ножек для видео проекторов.

Продукт	Цвет	Адгезив ¹	Форма	Ширина (мм)	Высота (мм)	Размер блистера	Жесткость (Shore A)	Комментарии
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ* (Продолжение)								
MB1104-109	Черный	R-30	Эллипс	0.238 (6.0)	0.111 (2.8)	8x5	70	Уникальная форма.
MB1104-110	Черный	R-30	Квадрат	0.80 (20.3)	0.10 (2.5)	5x3	70	Для повышенных нагрузок.
MB1104-132	Черный	R-30	Конус	0.787 (20.0)	0.591 (15.0)	4x4	70	
MB1202-102	Прозрачный	A-20	Овал	0.298 (7.6)	0.118 (3.0)	1x9	70	Уникальная форма.
MB1202-111	Прозрачный	A-20	Прямоугольник	0.197 x 0.315 (5.0 x 8.0)	0.063 (1.6)	10x7	75	Уникальная форма.
MB1202-132	Прозрачный	A-20	Конус	0.787 (20.0)	0.591 (15.0)	4x4	75	
SJ5321	Прозрачный	A-20	Цилиндр с выемкой	1.299 (33.0)	0.314 (8.0)	3x6	75	Универсальное цветовое решение.
SJ5346	Прозрачный	A-20	Коническая	0.906 (23.0)	0.235 (6.0)	4x4	75	Универсальное цветовое решение.
SJ5349	Прозрачный	A-20	Прямоугольник	0.625 x 1.5 (15.9 x 38.1)	0.4 (10.2)	6x2	75	Универсальное цветовое решение.
SJ5363	Прозрачный	A-20	Цилиндр/Полусфера	0.858 (21.8)	0.224 (5.7)	4x8	75	Универсальное цветовое решение.
SJ5369	Прозрачный	A-20	Прямоугольник	0.213 x 0.65 (5.4 x 16.5)	0.062 (1.6)	6x12	75	Универсальное цветовое решение.
SJ5378	Прозрачный	A-20	Полукруг с плоской вершиной	0.4 (10.2)	0.13 (3.3)	7x8	75	Уникальная форма.
SJ5384	Прозрачный	A-20	Прямоугольник	0.213 x 0.65 (5.4 x 16.5)	0.123 (3.1)	6x12	75	Универсальное цветовое решение.
SJ5386	Прозрачный	A-20	Вогнутый цилиндр	1.24 (31.5)	0.238 (6.0)	3x6	75	Универсальное цветовое решение.
SJ5389	Прозрачный	A-20	Квадрат	0.786 (20.0)	0.255 (6.5)	4x9	75	Универсальное цветовое решение.
SJ53B6	Светлый	A-20	Квадратный низ, конический верх	0.812 (20.6)	0.62 (15.7)	4x3	75	Уникальная форма основания.
SJ5711	Черный	R-30	Прямоугольник	0.245 x 0.96 (6.2 x 24.4)	0.10 (2.5)	4x10	70	Уникальная зауженная форма.
SJ5719	Черный	R-30	Прямоугольник	0.397 x 0.795 (10.1 x 20.2)	0.302 (7.7)	5x10	70	Уникальная форма.
SJ5721	Серый	R-30	Цилиндр с выемкой	1.299 (33.0)	0.314 (8.0)	3x6	70	Уникальная форма основания.
SJ5726	Черный	R-30	Овал	0.266 (6.8)	0.059 (1.5)	4x20	70	Низкопрофильные.
SJ5737	Черный	R-30	Прямоугольник	0.236 x 0.59 (6.0 x 15.0)	0.138 (3.5)	6x18	70	Уникальная узкая форма.
SJ5739	Черный	R-30	Прямоугольник	0.350 x 0.73 (8.9 x 18.5)	0.31 (7.9)	5x8	70	Высокопрофильные.
SJ5742	Черный	R-30	Прямоугольник	0.354 x 0.728 (9.0 x 18.5)	0.18 (4.6)	5x9	70	Средний профиль.
SJ5743	Черный, Белый	R-30	Прямоугольник	0.312 x 1.0 (7.9 x 25.4)	0.062 (1.6)	4x12	70	Рифленый дизайн.
SJ5746	Черный, Белый, Серый	R-30	Конический квадрат	0.906 (23.0)	0.235 (6.0)	4x4	70	
SJ5749	Черный	R-30	Прямоугольник	0.625 x 1.5 (15.9 x 38.1)	0.40 (10.2)	6x2	70	Уникальная угловая форма.
SJ5751	Черный, Белый	R-30	Прямоугольник	0.531 x 0.984 (13.5 x 25.0)	0.067 (1.7)	4x6	70	Низкопрофильные.
SJ5755	Black	R-30	Овал	0.213 x 0.764 (5.4 x 19.4)	0.125 (3.2)	4x18	70	Уникальная овальная форма с плоским верхом
SJ5759P	Black	R-30	Форма "L"	1.063 (27.0)	0.125 (3.2)	4x2	70	Уникальная форма.
SJ5762	Black	R-30	Прямоугольник с закругленными краями	0.5 x 0.94 (12.7 x 23.9)	0.13 (3.3)	4x4	70	Уникальный изогнутый верх.
SJ5763	Gray	R-30	Цилиндр с закругленным верхом	0.858 (21.8)	0.224 (5.7)	4x8	70	Уникальная форма верха.
SJ5765	Black	R-30	Квадрат	0.437 (11.1)	0.23 (5.8)	9x6	70	Уникальная форма верха.
SJ5775	Black	R-30	Квадрат	1.391 (35.3)	0.874 (22.2)	indiv. pcs.	70	Особая форма основания.
SJ5778	White	R-30	Полусфера с плоской вершиной	0.4 (10.2)	0.13 (3.3)	7x8	70	Хорошо поглощает энергию при ударе.
SJ5779	Black	R-30	Прямоугольник	0.52 x 0.77 (13.2 x 19.6)	0.18 (4.6)	5x5	70	
SJ5781	Black	R-30	Эллипс	0.359 (9.1)	0.155 (3.9)	4x9	70	Уникальная эллиптическая форма
SJ5786	Gray	R-30	Цилиндр с выемкой	1.24 (31.5)	0.238 (6.0)	3x6	70	Встраиваемый.
SJ5787	Sunlight Purple	R-30	Прямоугольник с закругленными краями	0.243 x 1.037 (6.2 x 26.3)	0.155 (3.9)	3x10	70	
SJ5789	Black	R-30	Квадрат	0.786 (20.0)	0.255 (6.5)	4x9	70	
SJ5796	Black	R-30	Цилиндр с полукруглым верхом	0.363 (9.2)	0.199 (5.1)	7x8	70	Уникальная форма верха
SJ5797	White	R-30	Прямоугольник с закругленными краями	0.477 x 0.675 (12.1 x 17.1)	0.139 (3.5)	8x4	70	Для общего применения.
SJ5799	Black	R-30	Прямоугольник	0.339 x 0.476 (8.6 x 12.1)	0.142 (3.6)	8x7	70	Для общего применения.
SJ57B2	Black	R-30	Квадрат с закругленными углами	0.50 (12.7)	0.213 (5.4)	7x4	70	
SJ57B3	Black	R-30	Квадрат с закругленными углами	0.50 (12.7)	0.134 (3.4)	7x4	70	
SJ57B4	Black	R-30	Прямоугольник с закругленными краями	0.336 x 0.405 (8.5 x 10.3)	0.102 (2.6)	7x8	70	Уникальный дизайн.
SJ57B6	Black, White	R-30	Квадратный низ, конический верх	0.812 (20.6)	0.62 (15.7)	4x3	70	
SJ6122	Black	R-25	Конический квадрат	0.410 (10.4)	0.125 (3.2)	9x5	70	Быстровывсыхающий клей

¹ **A-20: Акрил** — высокая прочность сцепления, высокая поверхностная энергия. **R-25: Синтетическая резина** — идеальны для поверхностей с низкой поверхностной энергией.

R-30: Натуральная резина — отличная адгезия для широкого спектра поверхностей

* Продукты под заказ. Задержка поставки – 10 дней. Минимальный заказ - 30,000 штук.

Примечание: Представленная техническая информация может использоваться корректно только для типовых применений.

